



**ENERGREEN®**  
Professional Machines

**RoboMAX**  
ACCESSORI - EQUIPMENT

**TRENCHER 1500**



**ENERGREEN®**  
Professional Machines



**ENERGREEN SRL**  
Via Sabbioni, 16  
36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 1511200  
Fax +39 0444 1511252

[www.energreen.it](http://www.energreen.it)  
[commerciale@energreen.it](mailto:commerciale@energreen.it)



03/2020 - © Energreen 2020 - Tutti i diritti riservati - Foto, caratteristiche tecniche e costruttive soggette a modifica senza obbligo di notifica - All rights reserved - Photo, technical and constructive characteristics subjected to modification without reporting requirement.





SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

**CATENARIA**  
**TRENCHER**

**TRENCHER** - Catenaria professionale progettata per eseguire operazioni di scavo fino ad una profondità di 150 cm con una larghezza variabile dai 15 ai 30 cm. Il braccio di scavo è rinforzato e dotato di molleggio per assorbire gli strappi durante il lavoro. Dispone di un piede di appoggio regolabile per il controllo della profondità. Il gruppo di scavo a catena in carburo di tungsteno offre una maggiore durata del dente e vibrazioni ridotte in condizioni difficili. Disponibile in diverse configurazioni di denti per lo scavo in terreni morbidi, terreni misti, terreni duri o ghiacciati, asfalto.

Professional trencher designed to perform digging operations up to a depth of 150 cm with a width varying from 15 to 30 cm. The digging arm is reinforced and provided with springs to absorb bumps during work. It is equipped with an adjustable support foot for depth control. The tungsten carbide chain excavation system offers longer tooth life and reduced vibrations in difficult conditions. Available in different tooth configurations for excavation in soft terrain, mixed terrain, hard or icy terrain, asphalt.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA			
(A) Lunghezza - Length	2690 mm	Profondità scavo - Digging depth	75/100/125/150 cm
(B) Larghezza - Width	1140 mm	Larghezza scavo - Digging width	15/20/25/30 cm
(C) Altezza - Height	830 mm	Pressione - Pressure	240 bar
Potenza - Power	40 kw (55 hp)	Peso - Weight	540 kg



**Raschiatore per la pulizia di scavo in acciaio**  
Steel Crumb with loaded spring to permit a correct trench operation and safe time to work

*Design robusto con raschiatore a molla molto resistente che assicura di poter scavare all'interno del terreno con il raschiatore stesso eliminando quindi la necessità di fermare lo scavo e uscire dalla stessa durante l'attività e risparmiando tempo.*


*Super heavy duty spring-loaded crumber design ensures you can start trenching with the crumber in the ground. This eliminates the need to step out of the machine once the trench has started - saving you time.*



**Piede di regolazione della profondità di scavo**  
Foot for the adjustment of the excavation depth



**Coclea idraulica per lo spostamento del materiale**  
Hydraulic auger for moving the material during excavation activities



**Utensili per terreni compatti**  
Tools for compact ground

**Coclea per spostamento materiale**  
Cochlea for the transfer of material

**Cilindro idraulico**  
Hydraulic cylinder

